

ACQUABLOCK – A

Emulsione per trattamenti idrorepellenti

Impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali costituite da mattoni, cotto, pietre naturali, intonaci e calcestruzzo. Il prodotto non modifica la colorazione e la capacità osmotica dei materiali trattati. ACQUABLOCK-A presenta una elevata fluidità che permette al prodotto di penetrare profondamente nel supporto e di proteggere non solo gli strati superficiali ma anche quelli in profondità, rendendo il trattamento efficace e stabile. L'assenza di solventi ne permette l'impiego anche in ambienti interni scarsamente ventilati.



Descrizione

Aspetto	liquido lattiginoso
Impiego	trattamento idrofugo
Ambiente	interno - esterno
Sottofondi	murature in pietra o mattoni
Realizzazione	impasto pronto all'utilizzo
Applicazione	manuale con pennello o a spruzzo
Consumo	0.25 - 0.5 lt/mq
Condizioni di conservazione e posa	da +5°C a +35°C

Preparazione supporti

ACQUABLOCK-A deve essere applicato dopo aver provveduto a pulire i supporti da trattare da sali incrostati, polvere, macchie e da eventuali incrostazioni. A fine lavorazione procedere al lavaggio dei supporti ripuliti.

Modalità di applicazione

Lasciare asciugare bene i supporti lavati o umidi e successivamente procedere ad applicare a pennello o a spruzzo ACQUABLOCK-A sino a rifiuto, avendo cura di fare penetrare la soluzione su tutta la superficie. Applicare la seconda mano fresco su fresco.

Avvertenze

Data l'elevate doti di idrorepellenza che il prodotto garantisce, si raccomanda di tenere in considerazione che le superfici orizzontali trattate possono presentare, in caso di presenza di acqua, rischi di scivolamento durante il transito. Il prodotto deve essere protetto per almeno 24 ore dopo la messa in opera da dilavamenti superficiali e intemperie. Il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere acqua o solventi.

Sicurezza

Avvertenze per la sicurezza: attenersi alla scheda informativa in materia di sicurezza.

CONFEZIONI

taniche da 5 lt.

CONSERVAZIONE

6 mesi negli imballi originali in luogo protetto da UV

CVR S.p.A.

Zona Industriale Padule - 06024 - Gubbio - Perugia - Italy
Tel. +39 075 92974 / www.cvr-italy.com / info@cvr.it