

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°CPR_070177
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **CALCESTRUZZO CLS 30**
2. Usi previsti: **Malta idraulica (R3-CC) per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile**
3. Fabbricante: **CVR S.p.A. – Zona Industriale Padule – 06024 Gubbio (PG) – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
Sistema 4 (per la reazione al fuoco)
- 6a. Norma armonizzata: **EN 1504-3:2005.**

L'Istituto Giordano S.p.A. in qualità di organismo di certificazione notificato CE (0407) avendo eseguito l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 0407-CPD-067 (IG-021-2006) – revisione vigente.

- 6b. Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	R3	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤0,05%	
Legame di aderenza	≥1,5 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	≥ 15 Gpa	
Compatibilità termica Parte 1, gelo - disgelo	NPD	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg/(m ² x h ^{0.5})	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Sostanze pericolose	vedi scheda di sicurezza	


8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Barbara Lepri – Presidente C.d.A.**

Gubbio, 09/12/2025
Rev. 00

Barbara Lepri


	
0407-CPR-067 (IG-021-2006) Rev. vigente	
CVR S.p.A. Zona Ind.le Padule / 06024 Gubbio (PG) / Italia / tel.+3907592974 25	
CPR_070177 EN1504-3:2005 CALCESTRUZZO CLS 30 Malta idraulica (R3-CC) per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile	
Resistenza a compressione	R3
Contenuto di ioni cloruro	≤0,05%
Legame di aderenza	≥1,5 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	≥ 15 Gpa
Compatibilità termica Parte 1, gelo - disgelo	NPD
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg/(m ² x h ^{0.5})
Reazione al fuoco	Classe A1
Sostanze pericolose	vedi scheda di sicurezza